

Bonitace – ZSL Kostelní Střímelice

dne 29.8.2015

Jméno psa /feny/...ALISA.....

Datum narození : 19.6.2014

Otec:..... Matka:.....

Majitel: Pavel Škarda, Kostelní Střímelice 75, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Kontrola jedince:

Pes: Fena:
 Výška v kohoutku.....⁷⁴..... délka těla.....⁵⁷..... obvod hrudníku.....⁶¹..... (v cm)

Chrup :

Chybějící zuby :

Horní levá :

Horní pravá :

Dolní levá :

Dolní pravá :

11,	12,	13,	C,	P1,	P2,	P3,	P4,	M1,	M2
11,	12,	13,	C,	P1,	P2,	P3,	P4,	M1,	M2
11,	12,	13,	C,	P1,	P2,	P3,	P4,	M1,	M2,
M3									
11,	12,	13,	C,	P1,	P2,	P3,	P4,	M1,	M2,
M3									

Skus: nůžkový, *pluscárapá'* klešťový
 nepravidelný nůžkový předkus - podkus

Poznámka : Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, pině sestoupá v šourku.

Popis jedince:

Standardní Pes střední až mírně větší velikosti, dobré substance se silnou a suchou stavbou. Délka těla měřená od předbrudí k hrboleu sedací kosti je mírně větší než kohoutková výška. Pohlavní dimorfismus jasně vyjádřený. Psi jsou větší než feny a jasně svalnatí. Svaly jsou dobře vyvinuté a kosti jsou silné.

Vady Odchylky od pohlavního dimorfismu

Závažné vady Zřejmé odchylky od pohlavního dimorfismu
Psi feniho typu, maskuliní feny

Obezita nebo vychrtlost

kohoutková výška menší než výška zádi

DŮLEŽITÉ PROPORCE :

mimo rozsah

Délka těla přesahuje kohoutkovou výšku v poměru:

u psů: 100 ku 103 - 107%

u fen: 100 ku 104 - 108%

Kohoutková výška přesahuje výšku zádě o 1-2 cm u psů a je rovná nebo přesahuje o 1 cm u fen

POVAHA / TEMPERAMENT:

Standardní klidný, vyrovnaný. Aktivní pes s velmi dobře vyvinutým čichem a smyslem pro vyhledání kořisti, ostražitý, citlivý a s vášní pro lov. Loví opeřenou kořist stejně tak jako ostrstěnou. Sebevědomý a ostražitý vůči cizím.

Vady Mírně nervózní nebo nedostatek sebevědomí při kontaktu s cizími lidmi

Závažné vady Přílišná vzrušivost, popudlivost

Diskvalifikující vady Agresivní nebo příliš plaší jedinci

HLAVA:

Standardní Suchá, klinového tvaru, v poměru s velikostí psa. Připomíná rovnoramenný trojúhelník při pohledu shora. Mozkovna je středně široká, uši u fen než u psů.

Vady

DŮLEŽITÉ PROPORCE :

Délka hlavy značně přesahuje šířku hlavy

Délka tlamy je stejná nebo o trochu méně než polovina délky hlavy.

mimo rozsah

MOZKOVNA:

Standardní Lebka: protáhlá, zjevně delší než širší, při pohledu zepředu plochá nebo mírně zaoblená. Hřbet nosu je rovnoběžný s horní linií lebky. Temeno a týlní hrbole dobře vyjádřeny. Temenní část lebky je zaoblená. Nadočnicové oblouky mírně vyjádřené.

Stop: mírně vyjádřený

Vady Nedostatek v temenních hrbolech a ve vyjádření týlního hrbolu,

Strmý stop

OBLÍČEJOVÁ ČÁST:

Standardní Nosní houba: střední velikosti, černá.

U bílých jedinců mírně světlejší (hnědavý) nos tolerován.

Tlama: středně zašpičatělá, rozšiřující se k základně. Délka tlamy je polovina, nebo o něco méně, než délka hlavy. Při pohledu z profilu je tlama mírně klinového tvaru.

Pysky: pevně přiléhající

Zuby: velké, silné, bílé zuby, dobře vyvinuté, pravidelně umístěné a netisknoucí se. Kompletní

(42 zubů) nůžkový skus.

Líce: suché lícní kosti

Oči: ne příliš velké, oválného tvaru, šikmé, usazeny celkem hluboko (více než u jiných lajek) s odhodlaným inteligentním pohledem. Barva očí je tmavě hnědá nebo hnědá podle barvy srsti

Uši: vysoko nasazené, špičaté, vztyčené uši. Tvaru „V“ se zašpičatělou špičkou, pohyblivé. Ušní boltce vyvinuté mírně.

Vady

- Římský nos
- Světle zbarvené oko
- Světlá pigmentace na nosní houbě, pyscích a očních víčkách
- Nedostatek zubů: absence ne více než 4 premolárů (tzn.: PM1 a PM2)
- Klešťový skus po šestém roce
- Nízko nasazené uši, měkké, se slabým nesením, nepohyblivé

Závažné vady

- Tlama s tupým nosem, krátká tlama, volné pysky
- Depigmentace nosní houby, pysků nebo okrajů očních víček
- Kulaté oči, vodorovně uložené, vystupující, žluté oči, volná oční víčka
- Chybějící zuby, malé, velké mezery mezi zuby
- Uši odstávající ze stran hlavy, kulatý vrchol ucha, příliš velké, přehnané ušní boltce

Diskvalifikující vady

- Nekorektní skus
- Zkřivená čelist
- 4 a více chybějících zubů, včetně PM1 nebo M3, nadpočetné řezáky
- Rybí oko, skvrnité oko
- Svěšené nebo polosvěšené ucho

KRK:

Standardní

- Osvalený, suchý a dlouhý, délka se rovná délce hlavy. Oválný na průřezu. Krk je nasazen zhruba v úhlu 45°-55° k horizontální linii.

Vady

TRUP:

Standardní

- Horní linie: pevná a tuhá, mírně svažující od kohoutku ke kořeni ocasu.
Kohoutek: velmi výrazný, především u psů
Hřbet: silný, rovný, dobře osvalený, středně široký
Bedra: krátká, středně široká, dobře osvalená, s mírným zaoblením.
Zád: široká, středně dlouhá, lehce spádita.
Hrudník: středně hluboký, široký (hrudník sahá k lokti), dlouhý, oválného tvaru na průřezu

Břicho a dolní linie: vtažené, spodní linie od hrudníku k dutině břišní mírně stoupá

Vady

- Zád vodorovná, mírně spádita
 Strmé plece, lokty vtočené nebo vytočené
 Hrudník s ~~plecovými~~ ~~loky~~, trochu mělký hrudník

Závažné vady

- Propadlý nebo klenutý hřbet
 Dlouhá bedra, úzká, prověšená nebo klenutá bedra, přestavění
 Mělký hrudník

OCAS:

Standardní

- Pevně stočený do kroužku. Nesen nad hřbetem nebo nad zádi. Když je plně natažen dosahuje k hleznu, nebo je o 1 – 2 cm kratší.

Vady

Závažné vady

- Ocas příliš dlouhý nebo příliš krátký nebo nedotýkající se zad nebo kyčlí

Diskvalifikující vady

- Ocas s praporem, plochý (vydřený) ocas, šavlovitý ocas, pahýlovitý ocas

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:

Standardní

- Celkový vzhled: rovné při pohledu zepředu, nasazeny středně široko a jsou paralelní. Vzdálenost od země k lokti je mírně větší než polovina kohoutkové výšky.

Plece: dlouhé a správně uloženy dozadu

Nadloktí: dlouhé, šikmé, osvalené, dobře zaúhlené mezi lopatkou a nadloktím

Loket: těsně přiléhající k tělu, vrchol lokte je dobře vyvinut a směřuje dozadu, rovnoběžně s osou těla.

Předloktí: dlouhé, rovné, nikoliv hrubé, svalnaté, oválné na průřezu

Nadprstí: není dlouhé, mírně svažující při pohledu ze strany. Paspárky jsou nežádoucí.

Přední tlapa: oválná, klenutá s pevně sevřenými prsty, prostřední prsty jsou trochu delší.

- Vady Skvrny a grošování stejného odstínu jako základní barvy na hlavě a končetinách
- Nedostatek podsady, absence límce nebo licousů (výjimka je přirozené línání)
- Závažné vady Příliš dlouhá srst na zadní straně předních končetin, jasné prapory na stehnech a ocase
- Vlnitá, kudrnatá, příliš dlouhá a jemná srst, srst tvořící pěšinku na hřbetě a kohoutku
- Nadměrné skvrny či grošování stejného odstínu jako je základní barva na hlavě a končetinách
- Skvrny jiné barvy než základní barva
- Černá nebo černo-bílá barva
- Diskvalifikující vady Příliš krátká, dlouhá srst
- Srst geneticky hnědá, genetická modrá, žihaná nebo albin

VÝŠKA:

Standardní Výška v kohoutku: Psi: 55 až 62 cm.
Feny: 51 až 58 cm.

Vady Překročení maximální výšky o +2 cm u fen. 2 cm pod minimální výškou u psů

Závažné vady Odchylna od velikosti o více než +- 2 cm

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Diskvalifikující vady Každý jedinec jasně vykazující tělesné nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován

Souhrn:

Vady *jemnější barva*

Závažné vady */*

Diskvalifikující vady */*

Uspěl: Diskvalifikován:

Posuzovatel:
Karel Hořák
International Judge FCI

Poradce:
Věrnika KODEROVÁ
PRAHA CHOVU ZSL

Člen klubu:
[Signature]
Klub přátel českých psů
v Praze

Poznámka: