

Bonitace – ZSL Kostelní Stržimelice

dne 29.8.2015

Jméno psa /feny/... BESSY Osičina.....

Datum narození : 10.5.2013

Otec: Kubar..... Matka: Amy Umka z VŘího doupěte.....

Majitel: Marta Hamerníková, Svojsice 66, 633 62 Svojsice

Kontrola jedince:

Pes: Fena:
 Výška v kohoutku 58 délka těla 62 obvod hrudníku 78 (v cm)

Chrup :

Chybějící zuby :

Horní levá :

Horní pravá :

Dolní levá :

Dolní pravá :

<i>11, 12, 13, C, P1, P2, P3, P4, M1, M2</i>
<i>11, 12, 13, C, P1, P2, P3, P4, M1, M2</i>
<i>11, 12, 13, C, P1, P2, P3, P4, M1, M2, M3</i>
<i>11, 12, 13, C, P1, P2, P3, P4, M1, M2, M3</i>

Skus:



nůžkový

penochrupa



klešťový



nepřavidelný nůžkový



předkus - podkus

Poznámka :



Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

Popis jedince:

Standardní



Pes střední až mírně větší velikosti, dobré substance se silnou a suchou stavbou. Délka těla měřená od předbrudí k hrbolu sedací kosti je mírně větší než kohoutková výška. Pohlavní dimorfismus jasně vyjádřený. Psi jsou větší než feny a jasně svalnatí. Svaly jsou dobře vyvinuté a kosti jsou silné.

Vady



Odechytky od pohlavního dimorfismu

Závažné vady



Zřejmé odechytky od pohlavního dimorfismu

Psi feního typu, maskuliní feny



Obezita nebo vychrtllost



kohoutková výška menší než výška zádi

DŮLEŽITÉ PROPORCE :

Délka těla přesahuje kohoutkovou výšku v poměru:

u psů: 100 ku 103 - 107%

u fen: 100 ku 104 - 108%

Kohoutková výška přesahuje výšku zádě o 1-2 cm u psů a je rovná nebo přesahuje o 1 cm u fen

mimo rozsah

POVAHA / TEMPERAMENT:

Standardní

- klidný, vyrovnaný. Aktivní pes s velmi dobře vyvinutým čichem a smyslem pro vyhledání kořisti, ostražitý, citlivý a s vášní pro lov. Loví opeřenou kořist stejně tak jako ostrstěnou. Sebevědomý a ostražitý vůči cizím.

Vady

- Mírně nervózní nebo nedostatek sebevědomí při kontaktu s cizími lidmi

Závažné vady

- Přílišná vzrušivost, popudlivost

Diskvalifikující vady

- Agresivní nebo příliš pláši jedinci

HLAVA:

Standardní

- Suchá, klínového tvaru, v poměru s velikostí psa. Pripomíná rovnooramenný trojúhelník při pohledu shora. Mozkovina je středně široká, užší u fen než u psů.

Vady

DŮLEŽITÉ PROPORCE :

Délka hlavy značně přesahuje šířku hlavy

Délka tlamy je stejná nebo o trochu méně než polovina délky hlavy.

mimo rozsah

MOZKOVNA:

Standardní

- Lebka: protáhlá, zjevně delší než širší, při pohledu zředu plochá nebo mírně zaoblená. Hřbet nosu je rovnoběžný s horní linií lebky. Temeno a týlní hrbole dobře vyjádřeny. Temenní část lebky je zaoblená. Nadočnicové oblouky mírně vyjádřené.

Stop: mírně vyjádřeny

Vady

- Nedostatek v temenních hrbolech a ve vyjádření týlního hrboleu,
 Strný stop

OBLIČEJOVÁ

ČÁST:

Standardní

- Nosní houba: střední velikosti, černá.

U bílých jedinců mírně světlejší (hnědavý) nos tolerován.

Tlama: středně zaspicátělá, rozšiřující se k základně. Délka tlamy je polovina, nebo o něco méně, než délka hlavy. Při pohledu z profilu je tlama mírně klínového tvaru.

Pysky: pevně přiléhající

Zubý: velké, silné, bílé zuby, dobře vyvinuté, pravidelně umístěné a netisknouce se. Kompletní (42 zubů) nůžkový skus.

Lajce: suché lící kosti

Oči: ne příliš velké, oválného tvaru, šikmé, usazeny celkem hluboko (více než u jiných lajek) s odhodlaným inteligentním pohledem. Barva očí je tmavě hnědá nebo hnědá podle barvy srsti

Uši: vysoko nasazené, špičaté, vztyčené uši. Tvaru „V“ se zašpičatělou špičkou, pohyblivé. Ušní boltce vyvinuté mírně.

- Vady
- Římský nos
 - Světle zbarvené oko
 - Světlá pigmentace na nosní houbě, pyscích a očních víčkách
 - Nedostatek zubů: absence ne více než 4 premolárů (tzn.: PM1 a PM2)
 - Klešťový skus po šestém roce
 - Nízko nasazené uši, ~~měkce, se slabým nasazením nepohyblivé~~

- Závažné vady
- Tlama s tupým nosem, krátká tlama, volné pysky
 - Depigmentace nosní houby, pysků nebo okrajů očních víček
 - Kulaté oči, vodorovně uložené, vystupující, žluté oči, volná oční víčka
 - Chybějící zuby, malé, velké mezery mezi zuby
 - Uši odstávající ze stran hlavy, kulatý vrchol ucha, příliš velké, přehnané ušní boltce

- Diskvalifikující vady
- Nekorektní skus
 - Zkřivená čelist
 - 4 a více chybějících zubů, včetně PM1 nebo M3, nadpočetné řezáky
 - Rybí oko, skvrnitě oko
 - Svěšené nebo polosvěšené ucho

Krk:

Standardní Osvalený, suchý a dlouhý, délka se rovná délce hlavy. Oválný na průřezu. Krk je nasazen zhruba v úhlu 45°-55° k horizontální linii.

Vady

TRUP:

Standardní

- Hřbetní linie:** pevná a tuhá, mírně svažující od kohoutku ke koleni ocasu.
Kohoutek: velmi výrazný, především u psů
Hřbet: silný, rovný, dobře osvalený, středně široký
Bedra: krátká, středně široká, dobře osvalená, s mírným zaoblením.
Zád: široká, středně dlouhá, lehce spáditá.
Hrudník: středně hluboký, široký (hrudník sahá k lokti), dlouhý, oválného tvaru na průřezu

Břicho a dolní linie: vtažené, spodní linie od hrudníku k dutině břišní mírně stoupá

Vady

- Zád vodorovná, mírně spáditá
 Strmé plece, lokty vtočené nebo vytočené
 Hrudník s plochými žebry, trochu mělký hrudník

Závažné vady

- Propadlý nebo klenutý hřbet
 Dlouhá bedra, úzká, prověšená nebo klenutá bedra, přestavění
 Mělký hrudník

OCAS:

Standardní

- Pevně stočený do kroužku. Nesen nad hřbetem nebo nad zádi. Když je plně natažen dosahuje k hleznu, nebo je o 1 – 2 cm kratší.

Vady

Závažné vady

- Ocas příliš dlouhý nebo příliš krátký nebo nedotýkající se zad nebo kyčlí

Diskvalifikující vady

- Ocas s praporem, plochý (vydřel) ocas, savlovitý ocas, pahýlovitý ocas

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:

Standardní

- Čelkový vzhled:** rovné při pohledu zepředu, nasazeny středně široko a jsou paralelní. Vzdálenost od země k lokti je mírně větší než polovina kohoutkové výšky.

Plece: dlouhé a správně uloženy dozadu

Nadlokti: dlouhé, šikmé, osvalené, dobře zaúhlené mezi lopatkou a nadloktím

Loket: těsně přiléhající k tělu, vrchol lokte je dobře vyvinut a směřuje dozadu, rovnoběžně s osou těla.

Předlokti: dlouhé, rovné, nikoliv hrubé, svalnaté, oválné na průřezu

Nadprsti: není dlouhé, mírně svažující při pohledu ze strany. Paspárky jsou nežádoucí.

Přední tlapy: oválná, klenutá s pevně sevřenými prsty, prostřední prsty jsou trochu delší.

Vady Plochá tlapa

Závažné vady Očividně vytočené tlapy, vytočené prsty (holubi prst) nebo přední nohy vytočené v zápěstí, proklápnuté nadprstí

DŮLEŽITÉ PROPORCE :

Délka nohou od země k lokti mírně přesahuje polovinu kohoutkové délky.

mimo rozsah

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Standardní osvalené, silné, s dobře vyznačeným zaúhlením všech kloubů. Při pohledu zezadu jsou končetiny rovné a rovnoběžné.

Stehno: středně dlouhé, šikmo uložené

Koleno: dobře ohnuté dobře úhlené

Bérec: středně dlouhý, šikmo uložený, není kratší než stehno

Nárť: uložen téměř vertikálně. Při pohledu ze strany, průběžná linie od sedacích hrbolů k zemi by měla procházet přední částí nárťu. Páspárky jsou nežádoucí,

Zadní tlapy: mírně menší než přední. Ovalné, klenuté s těsně sevřenými prsty. Prostřední prsty mírně delší.

Vady Plochá tlapa

Závažné vady Přehnělené nebo strmé pánevní končetiny, vytočená kolena, kravský postoj nebo úzký postoj vzadu

POHYB:

Standardní Volný a energický. Typickým pohybem je krátký klus, střídaný s cvalem.

Vady Vázaný pohyb Drobná vada pohybu

Závažné vady Těžký, vázaný pohyb, drobný chod

KŮŽE:

Standardní Silná, elastická, bez vrásek a nadměrné podkožní tkáně

Vady

OSRSTĚNÍ:

Standardní Srst: Krycí srst je hustá, tvrdá a rovná. Podsada je dobře vyvinutá, měkká, bohatá a vlnitá. Srst na hlavě a uších je krátká a hustá. Srst na plecích a na krku je delší než na těle a tvoří límec, na lícních kostech tvoří lícoousy. U psů je srst na kohoutku delší. Končetiny jsou pokryté krátkou, tvrdou a hustou srstí, která je mírně delší na zadní straně končetin. Srst na zadních končetinách tvoří kalhoty ale bez praporečků. Mezi prsty roste ochranná karmáčovitá srst. Ocas je pokryt bohatou rovnou a tvrdou srstí, která je jen mírně delší na spodní straně ale nikdy netvoří praporek.

Barva: šedá s červeno-hnědou, červená s červeno-hnědou, šedá, červená, plavá a červeno-hnědá ve všech odstínech. Celobílá nebo bílá se znaky, tzn.: bílá se skvrnami jakékoliv výše zmíněné barvy.

- Vady Skvrny a grošování stejného odstínu jako základní barvy na hlavě a končetinách
- Nedostatek podsady, absence límce nebo licousy (výjimka je přirozené línaní)
- Závažné vady Příliš dlouhá srst na zadní straně předních končetin, jasné prupy na stehnech a ocase
- Vlnitá, kudrnatá, příliš dlouhá a jemná srst, srst tvořící pěšinku na hřbetě a kohoutku
- Nadměrné skvrny či grošování stejného odstínu jako je základní barva na hlavě a končetinách
- Skvrny jiné barvy než základní barva
- Černá nebo černo-bílá barva
- Diskvalifikující vady Příliš krátká, dlouhá srst
- Srst geneticky hnědá, genetická modrá, žilšaná nebo albin

VÝŠKA:

Standardní Výška v kohoutku: Psi: 55 až 62 cm.
Feny: 51 až 58 cm.

- Vady Překročení maximální výšky o +2 cm u fen. 2 cm pod minimální výškou u psů
- Závažné vady Odchyłka od velikosti o více než +/- 2 cm

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Diskvalifikující vady Každý jedinec jasně vykazující tělesné nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován

Souhrn:

Vady /

Závažné vady /

Diskvalifikující vady /

Uspěl : Diskvalifikován :

Posuzovatel: *KHS*
Karel Hořák
International judge FCI

Poradce:

Člen klubu :

Veronika KODEROVÁ
PORADCE FCI ZSL
[Signature]

[Signature]

Poznámka: